ILPRO502
M-TECH LAMPA INSPEKCYJNA
Instrukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Przed pierwszym użyciem ładuj lampę przez 6-8 godzin.
- Zaleca się wyłączenie lampy podczas ładowania, aby wydłużyć żywotność baterii.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, lampę należy ładować co 1-2 miesiące
- Aby uniknąć uszkodzenia lampy, należy używać wyłącznie dołączonych ładowarek. Gwarancja nie będzie ważna w przypadku użycia innych ładowarek.
- Lampa będzie migać kilka razy, gdy poziom naładowania baterii będzie niski i wyłączy się po około 15-20 minutach wymagających ponownego naładowania.

DOSTARCZONE AKCESORIA:

- Zasilacz sieciowy USB:
  Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
  Wyjście: PD 20 W 5 V DC 3,0 A; 9 V prądu stałego 2,22 A; 12 V DC 1,67 A, maks. 20 W
- Przewód ładowarki USB:
  PD 20W USB-C na USB-C x 1m

CECHY:

- Obsługuje ładowanie bezprzewodowe
- Super jasna dioda LED COB o mocy 1000 lumenów
- Super jasna dioda LED o mocy 400 lumenów
- Stojak obrotowy 180˚ z mocną podstawą magnetyczną
- 4 Wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- IP65

DANE TECHNICZNE:


- Lumeny:
  Główna dioda LED: 10W COB 1000 lm;
  Punktowa dioda LED: 3W 400 lm
- Materiał:
  Ultra wytrzymała konstrukcja z nylonu, aluminium i TPR
- Bateria:
  Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2500 mAh
- Zasilacz sieciowy:
  Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
  Wyjście: PD 20 W 5 V DC 3,0 A; 9 V prądu stałego 2,22 A; 12 V DC 1,67 A, maks. 20 W
  Przewód ładowarki USB: PD 20 W USB-C na USB-C x 1 m

M-TECH Poland Sp. z o.o.
ul. Redena 10 41-807, Zabrze, Poland
+48 32 284 10 10
+48 32 428 42 80
info@m-tech.pl
www.m-tech.pl

- W przypadku ładowania za pomocą podkładki bezprzewodowej:
  Czas ładowania: około 1,5 godziny (podkładka bezprzewodowa około 3,5 godziny)
  temperatura otoczenia będzie miała wpływ na okres ładowania i rozładowywania baterii
- Czas pracy:
  3 - 12 godzin
- Temperatura pracy:
  -5°C do +45°C
- Wymiary lampy:
  72 x 39 x 92 mm
- Masa netto: 290g (bez opakowania)

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Nie wyrzucać lampy razem z odpadami domowymi
- Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami domowymi
- Aby dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi zakładami recyklingu
- Lampa zawiera substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzi



M-TECH Poland Sp. z o.o.
ul. Redena 10 41-807, Zabrze, Poland
+48 32 284 10 10
+48 32 428 42 80
info@m-tech.pl
www.m-tech.pl

ILPRO502
M-TECH INSPECTION LAMP
User Manual

SAFETY PRECAUTIONS:

- Charge the lamp for 6-8 hours before first use.
- It is recommended that the lamp is switched off while charging for longer battery life.
- The lamp must be charged every 1-2 months to protect the battery life
- Only use the enclosed chargers to avoid damage to the lamp. The warranty will not be valid if other chargers are used.
- Lamp will flicker several times when battery power is low and will switch off after approximately 15-20 minutes requiring a recharge.

SUPPLIED ACCESSORIES:

- USB Mains Adaptor:
  Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A
  Output: PD 20W 5V DC 3.0A; 9V DC 2.22A; 12V DC 1.67A, 20W Max
- USB Charger Lead:
  PD 20W USB-C to USB-C x 1m

FEATURES:

- Supports Wireless Charging
- Super bright 1000 Lumen COB LED
- Super bright 400 Lumen Spot LED
- 180˚ Rotating stand with strong magnetic base
- 4 Battery level and charging indicators
- IP65

SPECIFICATIONS:


- Lumen:
  Main LED: 10W COB 1000LM;
  Spot LED: 3W 400LM
- Material:
  Ultra tough nylon, aluminium & TPR construction
- Battery:
  Li-ion 3.7V / 2500mAh rechargeable battery
- AC adapter:
  Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A
  Output: PD 20W 5V DC 3.0A; 9V DC 2.22A; 12V DC 1.67A, 20W Max
  USB Charger Lead: PD 20W USB-C to USB-C x 1m

M-TECH Poland Sp. z o.o.
ul. Redena 10 41-807, Zabrze, Poland
+48 32 284 10 10
+48 32 428 42 80
info@m-tech.pl
www.m-tech.pl

- If charging by wireless pad:
  Charging time: Approx 1.5 hours (wireless pad approx 3.5 hours) the environmental temperature will affect the charging and discharging period of the battery
- Operating Time:
  3 - 12 hours
- Operating temperature:
  -5°C to +45°C
- Lamp measurements:
  72 x 39 x 92 mm
- Net weight: 290g (packaging not included)

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Do not dispose of lamp with domestic waste
- Do not dispose of used batteries with domestic waste
- Please check with local recycling plants for the best way to recycle
- This lamp contains substances that may be harmful to the environment and humans if disposed of inappropriately



M-TECH Poland Sp. z o.o.
ul. Redena 10 41-807, Zabrze, Poland
+48 32 284 10 10
+48 32 428 42 80
info@m-tech.pl
www.m-tech.pl