



TECH


Księga znaku

Spis treści

Znak podstawowy	1
Budowa logo	2
Pole ochronne	3
Przykłady zachowania pola ochronnego	4
Rozmiar logo	5
Logo w wersji kolorowej	6
Logo w wersji jednokolorowej	7
Zastosowanie tła pod logo	9
Przykład nieprawidłowej formy logo	10
Sygnety	11




TECH



Aby opisać konstrukcję znaku, posłużono się wielkością "A",
A = wysokość elementu znaku.

Pole ochronne

Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku - jest to odległość znaku od krawędzi pola, na którym umieszczony jest znak. Pole ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny.



W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wielkością "A",
A = wysokość elementu znaku.

Przykłady zachowania pola ochronnego

Krawędzie pola ochronnego to minimalne marginesy, które należy zachować umieszczając logo w projektach.



Prawidłowe zachowanie pola ochronnego



Nieprawidłowe zachowanie pola ochronnego

Rozmiar logo

Minimalna wysokość logo to 20mm. Skalowanie powinno odbywać się proporcjonalnie.



TECH

wys.20mm



TECH

wys.30mm



TECH

wys.40mm



TECH

wys.50mm



TECH

wys.60mm



TECH

wys.70mm



TECH

wys.80mm


Logo w wersji kolorowej

Logo w pełnych kolorach. Przestrzeganie określonej kolorystyki pozwoli zachować spójność identyfikacji. Wersja podstawowa - znak na kolorowym tle.

Zastosowanie w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, materiałach POS, zewnętrznej, jak i wewnętrznej identyfikacji.



TECH




Pantone 7683 C

C: 72 M: 50 Y: 6 K: 5

R: 81 G: 115 B: 170

Kolor HEX: #5173aa



Pantone 7457 U

C: 20 M: 0 Y: 0 K: 0

R: 199 G: 234 B: 251

Kolor HEX: #c7eafb

Logo w wersji jednokolorowej

Logo w wersji uproszczonej - znak w jednym kolorze.

Zastosowanie w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, materiałach POS, zewnętrznej, jaki i wewnętrznej identyfikacji.



Zastosowania tła pod logo

Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania i odtwarzania znaku. Wszelkie odbieganie od ustalonych reguł oraz samodzielne modyfikacje wpływają negatywnie na całościowy obraz wizualny identyfikacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą M-Tech.



Przykłady prawidłowego użycia tła pod logo



Przykłady błędnego użycia tła pod logo

Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo

Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania i odtwarzania znaku. Wszelkie odbieganie od ustalonych reguł oraz samodzielne modyfikacje (nieprawidłowe przekształcanie, zmienianie kolorów znaku, zmiany typografii, itp.) wpływają negatywnie na całościowy obraz wizualny identyfikacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą M-Tech.



Prawidłowa forma logo



TECH

TECH

TECH



Nieprawidłowe formy logo

Sygnet

W niektórych przypadkach firma M-Tech wyraża zgodę na używanie samodzielnego sygnetu.

Wszystkie projekty wykorzystujące jedynie sygnet muszą zostać zaakceptowane przez firmę M-Tech.





TECH

M-Tech S.C.
📍 ul. Portowa 8b 44-100 Gliwice, Poland

☎ +48 32 284 10 10
📠 +48 32 757 11 99

✉ info@m-tech.pl
🌐 www.m-tech.pl